

LEGVERBAND

Uitgangspunt: een plein creëren zonder eenduidige richting.


-> niet-lineair legverband met tegels in verschillende afmetingen, zoals wildverband of Roermonds verband.



Roermonds verband

(Oppervlakte ca. 3.52 m² / 1.68 x 2.10 meter)

Nr.	Aantal	Afmeting cm
A	9	42 x 42
B	16	42 x 21
C	12	21 x 21



MATERIAAL

Uitgangspunt: materiaal met een hoogwaardige uitstraling, géén betonlook.


-> natuurstenen tegels (evt. keramische tegels / gebakken tegels ivm. overrijdbaarheid).



KLEUR

Uitgangspunt: een gemêleerd plein in verschillende (grijs)tinten, als tegenhanger van het éénkleurige asfalt van de rijbaan.

-> grijs tot antraciet met een warme ondertoon, evt. gecombineerd met een warmere tint.



ZWARTBROEKPLEIN - BESTRATING

EILANDEN

Uitgangspunt: plantvakken in organische vorm, met verschillende soorten beplanting en bomen. Variatie in hoogte: maaiveldniveau of verhoogd (zithoogte). Rand in een materiaal met hoogwaardige uitstraling: natuursteen.



BOMEN

Uitgangspunt: grote diversiteit aan boomsoorten, zowel enkelstammig als meerstammig, met verschillende kroonvormen, bladsoorten en (herfst)kleuren.



BEPLANTING


Uitgangspunt: verschillende heesters en vaste planten in de organische plantvakken (meerdere soorten per plantvak)



LEGVERBAND

Uitgangspunt: een plein creëren met een duidelijke richting, om afwijkende oriëntatie van de kerk te benadrukken.

-> lineair legverband met tegels in verschillende afmetingen (zoals reeds aanwezig op het Stationsplein).



MATERIAAL

Uitgangspunt: materiaal met een hoogwaardige uitstraling, géén betonlook.

-> natuurstenen tegels (evt. keramische tegels / gebakken tegels ivm. overrijdbaarheid).



KLEUR

Uitgangspunt: een plein in één hoofdkleur (grijs), waarbij het lineaire legverband wordt geaccentueerd in een afwijkende tint.

-> accenten in antraciet (refererend aan de kleur van het kerkdak) voor het lijnenspel.



LINEAIRE GROENVLAKKEN

Uitgangspunt: speelse inrichting met lineaire groenvlakken (breedte minimaal 1,2m ivm. beheer), met verschillende soorten beplanting, o.a. gras, vaste planten en heesters.



VERHOOGDE PLANTENBAK

Uitgangspunt: plantenbak in geometrische vorm rondom een bestaande boom, aangevuld met nieuwe beplanting. Met een verhoogde rand van natuursteen, ter overbrugging van het hoogteverschil ivm. hellingsbaan voor mindervaliden.



BEPLANTING

Uitgangspunt: verschillende heesters en vaste planten in de lineaire plantvakken (1 soort per plantvak) en toevoeging van enkele meerstammige bomen.

